Plein'R Sàrl
Robin Dorsaz
Route du Soleil 18
1926 Fully

Suisse

Châtel-St-Denis, le 26/04/2022

RAPPORT D'ANALYSES N° 2022-04-14177 : 055762

Denrées alimentaires

Prélevé le: 01/04/2022 par : Le client
Lieu de prélèvement : N/A
Température du Prélèvement: N/A °C

Réceptionné le 21/04/2022 09:54:39 par : Allison Baquerizo Sanabria
Température du prélèvement à sa réception au laboratoire: ambiante °C
Température de stockage au laboratoire: entre 2 et 5 °C
Début d'analyse 21/04/2022

Désignation de l'échantillon : Spiruline
N° de lot: 199107
Date de Production et/ou d'emballage: 01/04/2022 -
DLC: na
Catégorie normative: Denrées alimentaires traitées thermiquement

Germes recherchés	Résultats	Valeurs de tolérance	Unité	Normes Méthode
Germes aérobies mésophiles	7750	1 000 000	UFC/g	ISO 4833* - Tempo
Staphylocoques à coagulase positive	<10	100	UFC/g	ISO 6888-1* - Tempo
Escherichia coli	<10	100	UFC/g	ISO 16449-3* - Mic. Classique
Salmonella spp	Absence	Absence	Absence/25g	ISO 6579* - Mic Classique
Listeria monocytogenes - Quantitative	<10	100	UFC/g	ISO 11290-2* - Mic Classique
Clostridium perfringens	<10	100 000	UFC/g	ISO 7937* - Mic Classique
Enterobacteries	<10	100	UFC/g	ISO 21528-2* - Mic. Classique

UFC: Unité Formant Colonie

Conclusion:

Denrée alimentaire Conforme aux exigences de l'Ordonnance sur l'Hygiène (OHyg 817.024.1)

Les résultats figurant sur ce rapport ne concernent que le produit soumis à l'essai. Les informations en relation à l'échantillon ont été transmises par le client, à l'exception des données récoltées sur place par nos soins. Les données mises à disposition par le client peuvent avoir une influence sur la validité des résultats d'analyses.
Des renseignements sur la fiabilité analytique (incertitude de mesure) peuvent être obtenus auprès du laboratoire. Pour des résultats proches d'un critère d'interprétation, l'incertitude de mesure est prise en compte pour l'évaluation et est commentée en conséquence.
Le rapport ne peut être reproduit partiellement. L'utilisation de résultats individuels est autorisée si leur source est citée. Nos conditions générales font partie intégrante du rapport.
*** Analyses couvertes par l'accréditation. L'accréditation du SAS atteste de la compétence du laboratoire.**
(1) Analyses sous-traitées.

David Aebischer
Laborantin

Les résultats figurant sur ce rapport ne concernent que le produit soumis à l'essai. Les informations en relation à l'échantillon ont été transmises par le client, à l'exception des données récoltées sur place par nos soins. Les données mises à disposition par le client peuvent avoir une influence sur la validité des résultats d'analyses.
Des renseignements sur la fiabilité analytique (incertitude de mesure) peuvent être obtenus auprès du laboratoire. Pour des résultats proches d'un critère d'interprétation, l'incertitude de mesure est prise en compte pour l'évaluation et est commentée en conséquence.
Le rapport ne peut être reproduit partiellement. L'utilisation de résultats individuels est autorisée si leur source est citée. Nos conditions générales font partie intégrante du rapport.
*** Analyses couvertes par l'accréditation. L'accréditation du SAS atteste de la compétence du laboratoire.**
(1) Analyses sous-traitées.